

# HONKER

## AMC

AUTO MAX CZECH



[www.autadotereny.cz](http://www.autadotereny.cz)






# Co je HONKER

Originální vůz s působivým vzhledem, který se vyrábí již řadu let a velmi se osvědčil v mnoha prostředích. Je stabilní na silnici, nepřekonatelný v terénu, má jednoduchou obsluhu a lze jej lehce adaptovat k různým účelům. Obtížné armádní testy složil na výbornou. V současné době si ho můžete zakoupit v novém přepracovaném provedení i v České republice. K dispozici jsou dvě základní typové řady s označením 42 (rozvor 2827 mm a celková hmotnost 3200 kg) a 54 (rozvor 3200 mm a celková hmotnost 3500 kg). V rámci typové řady 42 jsou k dispozici modely s pevnou nebo plátěnou střechou a verze pick up. Typová řada 54 nabízí verzi podvozek k dostavbě pro různé varianty užitkových nástaveb.


## Využití



HONKER je univerzálním terénním přepravním prostředkem pro organizace i osoby, které pracují v extrémních podmínkách. Využijí ho zejména vojáci, policisté, hasiči, pohraničníci, stejně tak jako správci sítí nebo lesní či dříví společnosti. Je to spolehlivý vůz, který dodá jistotu v drsných a obtížných situacích nebo na těžko dosažitelných místech.

HONKER je také pro všechny, kteří mají rádi náročnost a pro ty, kteří se v terénu rádi dostanou dále než ostatní.

## Konstrukce



Během nové konstrukce automobilu HONKER bylo zvažováno mnoho faktorů ovlivňujících charakteristiku skutečného terénního automobilu. Je vybaven vším, co opravdové terénní vozidlo skutečně vyžaduje.

Karoserie je umístěna na masivním ocelovém rámu a je vybavena mnoha bezpečnostními prvky. Boční stěny vozidla jsou opatřeny objemnými nářadovými skříňkami. Také interiér zaznamenal mnoho změn, je prostorný a ergonomicky uspořádaný. Nová přístrojová deska, rozvod vzduchu, anatomická sedadla, dostatek místa a dobré odhlučnění - to vše umocňuje komfort řidiče a cestujících.

Hnací agregát se skládá z vyzkoušeného turbodieselového motoru ANDORIA 4CtI90 a převodovky EATON TS5-21. Tato pohonná jednotka se stala v oblasti terénních automobilů této kategorie stálicí a využívá ji



několik světových výrobců. Motor je vybaven vstřikováním paliva Bosch, mezichladičem stlačeného vzduchu a dodává se ve dvou modifikacích o výkonu 66 nebo 75 kW. Startování motoru a vytápění kabiny při extrémně nízkých teplotách může být podporováno nezávislým topením s možností časové předvolby.

Převodovka EATON je 5ti rychlostní, s přímým řazením a s možností dalšího mechanického vývodu pro hydraulické čerpadlo či naviják. Přídavná převodovka zajišťuje standardně stálý pohon 4x4 s možností uzavření mezinápravo-  
vého diferenciálu, za příplatek lze však zakoupit i alternativní systém stálého pohonu zadní nápravy s přiřaditelným předním pohonem. Oba typy přídavných převodovek jsou vybaveny dvěma základními převody - silničním a terénním.

Nové elastické zavěšení podvozku zaručuje komfortní jízdu na silnici i v extrémních podmínkách. Obě nápravy jsou tuhé, zavěšené na listových pružinách, což zajišťuje spolu s podvozkem jejich dlouhou životnost. Jsou vybaveny dvojčinnými hydraulickými tlumiči pérování a stabilizátorem. Zadní náprava může být montována s uzávěrkou diferenciálu.

Pro lehkost ovládání v těžkých podmínkách nechybí v základní výbavě řízení s hydraulickým posilovačem.

## Záruka a servis

V rozvinuté autorizované prodejně a servisní síti AUTA DO TERÉNU získáte při nákupu vozu záruku 2 roky a 75 000 km. Na území ČR je Vám nyní k dispozici více než 30 profesionálních servisů. Více informací o prodejnách a servisních místech Vám rádi osobně poskytneme nebo je získáte na internetové adrese [www.autadoterenu.cz](http://www.autadoterenu.cz).





# Typová řada 42



Honker pick up  
2 místa

659.000,-



Honker soft top  
2 + 7 míst

679.000,-



Honker hard top  
2 + 7 míst

689.000,-



Honker max  
2 + 4 místa

769.000,-



# Typová řada 54

Zákazníkům nabízíme celou škálu uživatelských nástaveb podle individuálních požadavků. Nabídkové ceny zpracujeme na vyžádání.



Honker podvozek  
2 místa  
639.000,-



Honker valník



Honker skříň



Honker třístranný sklápěč



Honker pracovní plošina

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a jsou platné v době tisku. Plátcí DPH uplatňují odpočet u všech modifikací. Společnost AUTO MAX si vyhrazuje právo změny.

# Technická specifikace

## Honker 2,5 TDi, motor 66 kW nebo 75 kW

### Motor

výrobce	ANDORIA - Polsko
počet válců	4
objem válců	2417
max. výkon (kW)	66/75
otáčky motoru při max. výkonu (ot./min)	4100
max. točivý moment (N.m)	195/225
otáčky motoru při max. toč. momentu (ot./min)	2500
palivový systém	s nepřímým vstřikem paliva, vstřikovací čerpadlo BOSCH
palivo	nafta

### Převody

spojka	značka	VALEO
	typ	jednokotoučová, suchá, mechanicky ovládaná
převodovka	značka	EATON-TCZEW
	typ	mechanická, 5+1 převod
redukční převodovka		mechanická, 2 převody (silnice, terén) s uzávěrkou mezinápravového diferenciálu
zadní diferenciál		symetrický, na přání uzavíratelný

### Nápravy

přední	tuhá, trvale poháněná, listové pružiny, teleskopické tlumiče
zadní	tuhá, trvale poháněná, listové pružiny, teleskopické tlumiče

### Řízení

typ	s hydraulickým posilovačem
-----	----------------------------

### Brzdy

typ	dvouokruhové s posilovačem
přední	kotoučové
zadní	bubnové, simplex
ruční brzda	mechanická, na zadních kolech

### Kola

disky	7JJx15CH nebo 6Lx16
pneumatiky	235/75 R15 nebo 7,50 R16C

### Rozměry - mm

	42	54 (valník)
délka	4630	5390
šířka	1870	1870 - 2270
výška	2190 - 2400	2190 - 3000
rozvor	2827	3200
rozchod přední/zadní	1580 - 1635/1575 -1630	1580 - 1635/1575 -1630
přední přesah	790	790
zadní přesah	1013	1400

### Počet dveří

	2 až 3	2
--	--------	---

### Hmotnosti - kg

provozní hmotnost vozidla (vč. řidiče 75 kg)	2250 - 2350	2250
celková hmotnost vozidla	3200	3500
užitečné zatížení vozidla	850 - 950	1250
hmotnost přívěsu	- brzděný - nebrzděný	1500 750

### Spotřeba paliva - l/100 km

průměrná	12,5	13,5
----------	------	------

### Výkony - km/h

max. rychlost	120	115
---------------	-----	-----

### Ostatní

světlná výška - mm	220	220
přední nájezdový úhel	48°	40°
zadní nájezdový úhel	37,5°	neuvádí se



# Standardní výbava vozu

## Bezpečnost

- tříbodové pásy vpředu
- výškové seřízení světlometů z kabiny
- kontrolka funkčnosti brzd
- opěrky hlavy (vpředu)
- kontrolka zapnutí uzávěrek diferencíálů
- kontrolka ukazatele směru u přívěsu
- zadní zástěrky
- zadní mlhové světlo
- přední mlhové světlometry

- dvoustupňový posilovač brzd
- posilovač řízení
- tlumič kmitů na řízení
- stabilizátor zadní osy
- povinná výbava pro provoz v ČR (zvedák, lékárna, trojúhelník, lano, atd.)

## Zabezpečení

- odpojovač proudu (bateriový vypínač)

## Výbava karoserie

- vnitřní příčka
- vyhřívání zadního okna
- zapalovač
- hodiny
- dveřní kapsy
- sklopné zadní lavice, rovná vyztužená ložná plocha
- čalounění celé délky stropu
- posuvná boční okna

- uzamykatelné schránky pod zadními lavicemi
- schránka před spolujezdcem
- antikoroziní nástřik dutin
- antikoroziní nástřik spodku
- boční stupačky

## Ostatní výbava

- kola 15"
- pneu 235/75 R15

# Ceník doplňků

## Bezpečnost

uzávěrka zadního diferencíálu	00	12 600,-
přední zástěrky	00	2 000,-
třetí brzdové světlo žárovkové	00	800,-
třetí brzdové světlo diodové	00	1 350,-
přídavné světlometry kulaté S.I.M.	00	1 800,-

## Zabezpečení

imobilizér	00	3 800,-
alarm	00	6 000,-
alarm s dálkovým ovládáním	00	7 000,-
alarm s dálkovým ovládáním a centr. zamykáním	00	8 000,-
centrální zamykání	00	5 000,-
centrální zamykání s dálkovým ovládáním	00	6 000,-

## Výbava karoserie

přídavný náklonoměr a sklonoměr s osvětlením	00	2 500,-
sada pro instalaci GSM dle typu	00	od 2 600,-
anténa na sloupek standard	00	230,-
anténa CALEARO 90°	00	490,-
střešní anténa standard - krátká	00	450,-
příprava pro autorádio (svazky, 2x repro, anténa)	00	1 850,-
autorádio s kazetovou mechanikou dle typu	00	od 2 600,-
autorádio s CD mechanikou dle typu	00	od 4 100,-
autorádio s MP3 dle typu	00	od 5 900,-
auto hi-fi repro (pár) dle typu	00	od 1 350,-
auto hi-fi repro 2+2 dle typu	00	od 2 000,-
auto hi-fi repro 2+2, subwoofer (pasivní) dle typu	00	od 5 000,-
autorádio s kaz. přehrávačem, 2x repro, anténa - sada	00	od 5 250,-
autorádio s CD přehrávačem, 2x repro, anténa - sada	00	od 5 850,-
CD měnič dle typu	00	od 5 300,-
přídavná 12V zásuvka	00	1 800,-
hledáček dálkový S.I.M. H3	00	1 200,-
pracovní světlo - hledáček dle typu	00	od 500,-
střešní okno dle typu	00	od 3 900,-
potah na kolo	00	600,-
přídavný kanystr 20 l	ex.pod	990,-
sítka na drobné předměty	00	490,-
potahy předních sedadel	00	2 000,-
potahy zadních podélných lavic	ex.2m	2 400,-

off road volant - kůže	00	5 100,-
off road volant - semiš	00	6 100,-
off road volant - polyuretan	00	2 500,-
hlavice volantu Honker	00	1 500,-
koncovka na řadící páku kožená	00	400,-
koncovka na řadící páku hliník	00	480,-
koncovka na řadící páku kombinovaná kůže - hliník	00	550,-
nezávislé horkovzdušné topení Webasto dle typu	00	od 29 000,-
nezávislé teplovodní topení dle typu		
s předehřevem motoru Webasto	00	od 31 000,-
klimatizace	00	42 000,-
auto chladnička (pouze 9-ti místná verze)	00	od 5 200,-
tónovaná okna (mimo čelního) dle typu vozidla	00	od 6 000,-
příplatkové čalounění sedadel dle volby materiálu		tel. info
příplatkový civilní lesklý lak	00	14 600,-
příplatkový metalický lak	00	26 800,-

## Ostatní výbava

příplatkový motor Andoria 2,5 TDi 75 kW	00	12 500,-
příplatková kola 16" (7,50 R16 nebo 235/85 R16)	00	9 800,-
mechanický vývod převodovky	00	10 500,-
hydro-čerpadlo dle typu	00	od 10 000,-
tažné zařízení (1 500 kg)	00	6 380,-
disky 7JJ x 15CH - chromované	00	á 3 160,-
disky 7JJ x 15CH - stříbrné	00	á 2 100,-
disky 6L x 16 - stříbrné	00	á 2 930,-
pneu Bridgestone D 694, 235/75R15 105S, AT	00	á 3 550,-
pneu Kumho 834 6PR, 235/75R15 104/101Q, MT	00	á 3 250,-
pneu Pirelli Scorpion A/T, 235/75R15 104/101 S, AT	00	á 3 550,-
pneu Cooper, Fulda, Pirelli, Yokohama, Dunlop, Continental, BFGoodrich, Good Year, Michelin, Maxis a jiné	00	tel. info
elektrický naviják (2,7 kN - Ramsey REP 6000) včetně desky	00	42 000,-
elektrický naviják (3,6 kN - Powervinch) včetně desky	00	38 000,-
elektrický naviják (4,0 kN - COME UP) včetně desky	00	29 500,-
přední ochranný rám lakovaný	00	8 150,-
přední ochranný rám chromovaný	00	19 500,-
boční lišty gumové	00	2 500,-
gumové lemy blatníků		6 850,-

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH a aktuální v době tisku. Společnost AUTO MAX si vyhrazuje právo změny.

Poznámky: **00** - všechny modely; **ex.** - mimo vyznačený model; **pod** - Honker podvozek; **2m** - Honker dvoumístný (pick up, podvozek, valník)

## Základní odstíny laku



hřivá mátlá



psková mátlá



bilá



červená



zelená



modrá



žlutá



oranžová

## Příplatkové odstíny lesklého laku





# HONKER

powered by



## AUTO MAX CZECH

výrobce a dovozce terénních automobilů

**AUTO MAX, spol. s r. o.**

Radkovice 19, 503 27 Hradec Králové  
Česká republika


Tel.: +420 495 585 435, +420 495 585 525

GSM brána: +420 601 245 044, +420 737 282 300

Fax: +420 495 585 432

E-mail: [automax@honker.cz](mailto:automax@honker.cz)

[www.honker.cz](http://www.honker.cz)



Váš prodávce:



[www.autadoterenu.cz](http://www.autadoterenu.cz)